

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 154108 Conducta DN=315mm , L=1.00m

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
```

```
001  DC04B1      M      2.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
```

```
002  DG05A1      MP.      0.600
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE
```

```
003  TSA01C1      M.C.      0.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
```

```
004  TRI1AA01C3    TONA      2.880
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3
```

```
005  TRA01A10      TONA      2.880
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
```

```
006  TSE01C1      100 MP.      0.006
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE
```

```
007  TSD05B1      100 MC.      0.001
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
```

```
008  ACA15E1      M      1.000
MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D
```

```
008  3270101      M      1.000
TUB <KOMPACTKIT> PVC M.STRAT MUFA D315X
9,2MM SN8 L6M
```

```
008  6607630      BUC.      0.170
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 300 M 100-500 G2X4 S1733
```

```
009  TSJ05A1      MP.      2.600
PROTEJARE TERASAMENT PE TALUZE CU
NETESIN
```

=====


009 3270006	MP.	2.600
GEOTEXTIL 300 G/MP		
010 ACE08E1	M.C.	0.090
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST		
011 ACE08A1	M.C.	0.342
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
012 TRA01A30	TONA	0.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		
013 DA06B1	M.C.	0.090
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		
014 DA11A1	M.C.	0.150
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE		
015 TRA01A30	TONA	0.620
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		
016 DB01C1	MP.	0.600
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM		
017 DB02D1	100 MP.	0.012
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA		
018 DB12A1	TONA	0.085
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MANUALA		
018 7500048	TONA	0.085
Binder		
019 DB16D1	MP.	0.600
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA		
019 7500047	TONA	0.056
Uzura		

=====

020	TRA01A30	TONA	0.150
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

Intocmit:



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 154208 Rigola PEHD, L=1.00m

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 DC04B1 M 2.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

002 DG05A1 MP. 0.600
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE

003 TSA01C1 M.C. 0.300
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

004 TRI1AA01C3 TONA 0.540
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

005 TRA01A10 TONA 0.540
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TSE01C1 100 MP. 0.006
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

007 TSD05B1 100 MC. 0.001
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

008 DA11A1 M.C. 0.060
STRAT FUND, REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

009 CB01A1 MP. 0.800
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

010 3270152 BUC. 1.000
RIGOLA 40,0 T [300/750/220/300/160 MM]

=====

011	CA01K1	M.C.	0.130
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE,
ANEXE, ETC.)

011	2100995	M.C.	0.131
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

012	CA01J1	M.C.	0.200
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE (APEDUCTE, CANALE

012	2100995	M.C.	0.202
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

013	TRA01A30	TONA	0.152
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.


014	TRA06A30	TONA	0.338
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

015	TRA06A30	TONA	0.525
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

Intocmit:



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 154308 Camin pluvial geiger

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	DC04B1	M	2.100
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI		
002	DG05A1	MP.	0.490
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE		
003	TSA01C1	M.C.	0.490
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE		
004	TRI1AA01C3	TONA	0.882
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3		
005	TRA01A10	TONA	0.882
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		
006	TSE01C1	100 MP.	0.005
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE		
007	TSD05B1	100 MC.	0.001
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI		
008	ACD01L1	BUC.	1.000
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV		
009	3270073	BUC.	1.000
	GURA DE SCURGERE (GEIGER) CU DEPOZIT D400/1 IESIRE D200;HTOT=800MM(FARA CAPAC)		
010	3270095	BUC.	1.000
	GRATAR GEIGER+RAMA <KOMPACTKIT> FONTA D400 PAS L445X445		

=====

011 6420771 BUC. 1.000
PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73
P.3.3.3

012 ACE08A1 M.C. 0.245
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

013 TRA01A30 TONA 0.466
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

014 DA06B1 M.C. 0.037
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

015 DA11A1 M.C. 0.061
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

016 TRA01A30 TONA 0.252
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

017 DB01C1 MP. 0.250
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN
BET CIM SAU PAV BITUM

018 DB02D1 100 MP. 0.002
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

019 DB12A1 TONA 0.034
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MANUALA

019 7500048 TONA 0.034
Binder

020 DB16D1 MP. 0.245
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

020 7500047 TONA 0.023
Uzura

021 TRA01A30 TONA 0.057
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

Intocmit:



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 154408 Camin pluvial cu gratar 1.
00x1.00m

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 DC04B1 M 3.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

002 DG05A1 MP. 1.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

003 TSA01C1 M.C. 1.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

004 TRI1AA01C3 TONA 1.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

005 TRA01A10 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TSE01C1 100 MP. 0.010
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

007 TSD05B1 100 MC. 0.001
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

008 CB01A1 MP. 8.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

009 CZ0302K1 KG 178.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

=====

010	CC01A1	KG	178.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
011	CA02Z1	M.C.	0.800
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE, ANEXE,ETC.)			
011	2100995	M.C.	0.806
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			
012	6309886	KG	149.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
013	TRA06A30	TONA	2.096
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			
014	ACE08A1	M.C.	0.240
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
015	TRA01A30	TONA	0.629
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			
016	DA06B1	M.C.	0.072
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			
017	DA11A1	M.C.	0.120
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			
018	TRA01A30	TONA	0.493
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			
019	DB01C1	MP.	0.480
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM			
020	DB02D1	100 MP.	0.005
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			
021	DB12A1	TONA	0.067
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MANUALA			

=====

021 7500048	TONA	0.067
Binder		
022 DB16D1	MP.	0.480
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA		
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA		
022 7500047	TONA	0.045
Uzura		
023 TRA01A30	TONA	0.112
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 30 KM.		

Intocmit:

