

Nr. 9794 / 20.06.2018

APROBAT PRIMAR
SOCEANU IULIAN - CONSTANTIN



Informatii pentru participanti

Denumire oficiala: ORAS TECHIRGHIOI CIF: 4300540
Adresa: Strada Dr. Victor Climescu, Nr. 24 Tara: Romania
Tel: +40 241735622 Fax: +40 241735314
E-mail: primariaorastechirghiol@gmail.com
Punct(e) de contact: DRAGAN ELENA

Tip anunt: Achizitii directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitiei: „Lucrari de intretinere si reparatii curente strazi in orasul Techirghiol, prin realizarea de plombe asfaltice si reabilitare rampe de acces persoane cu handicap”.

Descrierea contractului: Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- lucrari de intretinere si reparatii curente strazi in Orasul Techirghiol, aproximativ 76 plombe cu suprafata de 850 mp, pe strazile indicate in caietul de sarcini;
- 40 de accesibilitati din trotuare (adaptari treceri de pietoni) care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati, in locatiile indicate in caietul de sarcini.

Toate lucrarile se vor realiza conform descrierii din Caietul de sarcini, parte integranta din documentatia de achizitie.

Cod CPV: 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor.

Valoarea estimata: 81 810,00 lei fără TVA.

Conditii contract: Conform caiet de sarcini. Termenul de finalizare al lucrarilor mai sus mentionate, este de 60 de zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA (art. 39 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- prin virament bancar, sau
- instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, sau alta modalitate din cele prevazute la art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016

Se accepta si constituirea garantiei prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale in conditiile alin.(3-9) al art. 40 din H.G nr.395/2006.

Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face conform art 42 alin. (4) din HG 395/2016.

Perioada de garantie a lucrarilor minim 12 luni de la incheierea procesului verbal de receptie a lucrarilor.

Lucrarile vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari parțiale si a devizelor atasate, vizate de dirigintele de santier si verificate si acceptate la plata. Plata lucrarilor executate se va face in lei, prin virament, in cont de trezorerie, pe baza facturii emise de executant, in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii in contabilitatea autoritatii contractante, conform situatiilor de lucrari parțiale si devize atasate si care au fost confirmate de catre comisia de receptie.

Conditii participare: Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarile de mai sus, respectand prevederile art. 43 din HG 395/2016. In conditiile in care ofertantul desemnat castigat detine cont in SEAP, achizitia directa se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Oferta se va intoarni in conformitate cu cerintele specificate in documentatia de achizitie atasata. Documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara se vor depune prin posta/curierat, in plic inchis marcat corespunzator, avand scrisoarea de inaintare in exterior, la sediul Primariei Techirghiol, pana la data de 25.06.2018, ora 13:00. Oferta va cuprinde: **Documente de calificare**

1. Declarație privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 2. Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
2. Declarații privind neîncadrarea în prevederile art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – conform formularelor atasate. Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
3. Dacă e cazul documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4. Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent, din care să reiasă că ofertantul are în obiectul de activitate lucrările ce fac obiectul contractului (corespondent CAEN). Datele înscrise în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Se va în prezenta în original sau copie conform cu originalul. Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
5. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) însoțită de recomandari/ certificari de buna executie din care sa rezulte ca lucrările similare obiectului contractului au fost executate și duse la bun sfârșit. Lista lucrărilor similare va fi prezentată în original iar recomandările/certificările în copie conform cu originalul - Formular nr.6.
6. Acte/documente privind baza materială de care dispune ofertantul, utilaje specifice pentru astfel de lucrări (mașina de frezat, repartizor mixturi bituminoase, încărcător frontal – fadroma sau wola, mașini transport).
7. Lista cu persoanele responsabile pentru executia lucrărilor. Documente privind detinerea/disponerea de personal calificat în lucrări de drumuri. Pentru persoana desemnată ca responsabil tehnic cu executia se va depune copie după actul de studii.
8. Declarație privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora, dacă este cazul.
9. Declarație privind/partile executate de subcontractanți/asociați
10. Acord de subcontractare, dacă este cazul.
11. Acord de asociere, dacă este cazul.
12. Declarație în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări – conform art. 51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr.10. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de la Inspectoratul Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectiunamun.ro/legislatie/legislatie.html>. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.

Propunerea tehnica

Prin propunerea tehnica ofertantul va demonstra îndeplinirea în totalitate a cerințelor specificate în caietul de sarcini. Ofertanții vor depune documente din care să rezulte atestarea în lucrări de îmbracaminti drumuri cu substanțe bituminoase – covor asfaltic, reparații, etc.

Propunerea financiara

Propunerea financiara se va întocmi cu valoarea totală precum și în valoare lei/unitate de măsură – mp, cu și fără TVA, deoarece suprafața totală poate suporta modificări după operațiile de decapare. Propunerea financiara se va întocmi în conformitate cu formularul 9 și anexele sale.

Valabilitatea ofertei minim 90 de zile de la termenul limita de depunere.


Criterii adjudecare: Pretul cel mai scăzut cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de achiziție.

Termen limita primire oferte: 25.06.2018, ora 13.00.

Informatii suplimentare: Consultarea documentației tehnice și solicitarea de date suplimentare, incluzând și vizite în teren înainte de depunerea ofertei, se pot face la sediul autorității contractante Oras Techirghiol: Str. Dr. V. Climescu, nr. 24 , jud. Constanta, camerele 7 și 12, telefon 0241735622.

Intocmit,

Dragan Elena



Nr. 8.015/ 22.05.2018

Aprobat,
Primar,
SOCEANU IULIAN - CONSTANTIN



CAIET DE SARCINI

*EXECUTIE A PLOMBELOR ASFALTICE,
ACCESIBILITATI PERSOANE CU DIZABILITATI DIN TROTUARE IN SPATIU URBAN*

2018

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice de executie a lucrarilor de intretinere si reparatii strazi - plombe asfaltice, in vederea remedierii gropilor existente, si reabilitare accesibilitati din trotuare (adaptari treceri de pietoni) pentru persoane cu dizabilitati pe diferite strazi de pe raza orasului Techirghiol avand codul C.P.V. 45233141 – 9;

2. CONSIDERENTE GENERALE

Pe parcursul utilizarii si exploatarei drumurilor avand suprafata carosabila din asfalt pot aparea urmatoarele defectiuni ale suprafetii, care in timp creeaza posibilitatea producerii unor accidente;

2.1. Pelada

Pelada este o defectiune care consta în desprinderea partiala a stratului de uzura de pe stratul suport, sau dezlipirea unor suprafete mici din tratamentul bituminos. Suprafata apare neuniforma, cu aspect de insule izolate, care jeneaza circulatia rutiera.

Cauzele aparitiei fenomenului de pelada sunt legate de neacrosarea corespunzatoare a stratului de uzura (a criblurii în cazul tratamentelor bituminoase) la stratul suport si pot fi:

- utilizarea unei mixturi asfaltice neomogene;
- punerea în opera a mixturii asfaltice la o temperatura scazuta (sub 100 °C);
- asternerea mixturii asfaltice fara crearea conditiilor necesare de acrosare (buciardare, amorsare);
- curatarea necorespunzatoare a suprafetei stratului suport;
- neamorsarea sau amorsarea necorespunzatoare a stratului suport;
- straturi de rulare de grosime insuficienta (în special la covoare asfaltice executate pe pavaje din piatra fasonata si îmbracaminti din beton de ciment);
- agregate naturale murdare utilizate la executarea tratamentelor bituminoase.

Remedierea defectiunii se face în functie de marimea suprafetei afectate, astfel:

- prin plombare cu mixtura asfaltica cu agregat marunt, daca defectiunile sunt izolate;
- realizarea unui covor asfaltic, cu decaparea stratului de uzura afectat sau direct peste acesta, în cazul când suprafetele afectate sunt mari. Efectuarea plombarilor înainte de executarea covorului asfaltic este obligatorie;
- în cazul aparitiei peladei la tratamentele bituminoase, remedierea consta în refacerea manuala a tratamentului pe aceste suprafete dupa curatarea lor temeinica sau prin badijonarea cu bitum taiat realizat cu petrosin sau emulsie bituminoasa cationica si acoperirea cu criblura urmata de cilindrare.

2.2. Suprafata cu ciupituri

Suprafata cu ciupituri prezinta o serie de gropite cu diametrul în jurul a 20 mm, adâncimea lor putând atinge grosimea stratului de uzura. Ciupiturile pot sa apara izolat (2 - 3pe m²) sau grupate într-un numar mare pe m².

Cauzele aparitiei ciupiturilor pot fi:

- la îmbracamintile executate cu nisip bituminos, impuritatile existente în nisipul bituminos (bulgari mici de argila sau calcar, resturi de carbune, lemn etc.) care sub efectul circulatiei sunt sfarâmate si eliminate;
- impuritati în agregatele naturale;
- neuniformitatea agregatului natural din punct de vedere al duritatii, granulele din roca geliva, alterata sau moale, putând fi sfarâmate la punerea în opera prin compactare sau sub efectul pneurilor autovehiculelor si scoase din stratul de uzura ramânând golurile respective;
- utilizarea la fabricarea mixturii asfaltice, pentru stratul de uzura, a unui filer cu cocoloase având umiditate mare.

Ciupiturile mai pot sa apara pe unele sectoare de drum în apropierea carora se gasesc balastiere în exploatare, fiind cauzate de pietrisul care cade din mijlocul de transport pe partea carosabila si care este presat prin circulatie în stratul de uzura lasând urme sub forma de gropite.

Remedierea suprafetelor cu ciupituri în cazul apariției acestora pe suprafețe întinse, se poate face prin executarea de tratamente bituminoase sau slamuri bituminoase pe suprafețele afectate. În cazul apariției izolate a ciupiturilor nu se impun măsuri speciale de remediere într-o primă etapă, având în vedere faptul că aceste suprafețe nu deranjează circulația. Deoarece apa stagnează în gropile existente, accelerând procesul de dezanrobare, sectoarele respective se vor ține sub observație, iar eventualele degradări care apar vor trebui reparate.

2.3. Faiantari

Faiantarile sunt defectiuni care se prezintă sub forma unei rețele de fisuri longitudinale și transversale. În funcție de dimensiunea laturii poligoanelor pe care le formează rețeaua de fisuri avem:

- faiantari în pânza de paianjen, cu dimensiunea laturii în jurul a 5 cm;
- faiantari în plăci, cu dimensiunea laturii mai mare de 5 cm, ajungând la 10...15 cm.

Faiantarile apar de obicei în zonele unde capacitatea portantă a complexului rutier este insuficientă. Ele pot să apară pe întreaga suprafață a îmbracamintei sau numai în anumite zone, mai frecvent spre marginea părții carosabile, mai puternic solicitată de traficul rutier.

Cauzele care determină faiantarea îmbracamintei bituminoase sunt:

- capacitatea portantă insuficientă a complexului rutier;
- infiltrarea apelor în corpul căii;
- realizarea necorespunzătoare a încadrării părții carosabile;
- acțiunea traficului greu și repetat;
- oboseala îmbracamintei;
- contaminarea cu argilă a straturilor de fundație;
- acțiunea îngheț-dezghetului.

Remedierea suprafetelor faiantate se face prin aplicarea unor tehnologii în funcție de cauzele care au determinat apariția acestora. În cazul în care este afectată întreaga structură rutieră este necesară decaparea completă a acesteia și a pamântului din patul drumului pe o adâncime egală cu adâncimea de îngheț, înlocuirea pamântului geliv cu un material necoeziv și refacerea structurii rutiere, după ce în prealabil s-a făcut asanarea corpului drumului. Dacă faiantarile sunt datorate numai oboselei îmbracamintei bituminoase, se va proceda la frezarea și refacerea acesteia pe suprafețele afectate. Faiantarile ce apar pe suprafețe întinse, datorită faptului că structura rutieră nu mai rezistă solicitărilor, se remediază prin executarea pe baza de proiect a lucrărilor de ranforsare.

2.4. Gropi

Gropile sunt defectiuni de forme și dimensiuni variabile, care se formează prin dislocarea completă a îmbracamintei bituminoase și uneori chiar a stratului suport. Ele pot să apară izolat sau pe suprafețe întinse.

Cauzele apariției gropilor pot fi:

- dislocarea unor porțiuni din suprafețele faiantate;
- îmbracaminte din mixtura asfaltică necorespunzătoare (bitum ars, bitum insuficient, compactare incorectă, agregate murdare etc.);
- dezvoltarea fisurilor și crapăturilor;
- realizarea îmbracamintelor bituminoase pe timp nefavorabil (ploaie, temperatură scăzută);
- acțiunea brută a vehiculelor cu senile;
- scurgerea unor substanțe agresive pe suprafața îmbracamintei (benzină, motorină, petrol etc.), care favorizează dezanrobarea agregatelor și compoziția mixturilor asfaltice.

Studiile efectuate pe sectoarele cu gropi frecvente au demonstrat că majoritatea îmbracamintelor rutiere care prezintă gropi sunt executate din mixturi asfaltice cu un conținut redus de bitum și cu absorbții de apă foarte ridicate.

Repararea gropilor se face prin plombarea lor cu mixtura asfaltică. Plombarea trebuie făcută în stare incipientă pentru că groapa, odată apărută, își mărește repede dimensiunile sub efectul traficului și al apelor provenite din precipitații. Se recomandă, pe cât posibil, utilizarea pentru plombări a aceluiași tip de mixtura asfaltică ca cel din care a fost realizată îmbracaminta bituminoasă. Pentru efectuarea plombărilor se poate folosi orice tip de mixtura asfaltică utilizată la executarea stratului de uzură. În perioadele anului în care instalațiile de preparare a mixturilor asfaltice nu funcționează (sezonul de iarnă) se folosesc

mixturi asfaltice stocabile. Se recomanda utilizarea mixturii asfaltice stocabile prevazute în "Normativul privind lucrarile de întretinere a îmbracamintilor bituminoase pe timp friguros"

- ind. AND nr. 523/1997. În cazul în care suprafetele reparate au fost mari, sau când s-au efectuat foarte multe plombări pe un anumit sector de drum, se recomanda ca după 2...3 săptămâni de la executarea reparatiilor să se execute tratamente bituminoase care dau un aspect uniform suprafetei de rulare, sau cel puțin badijonarea sau colmatarea rosturilor de constructie. Dacă gropile apar pe suprafete faianțate se va trata nu numai groapa, ci și faianțarea. Sectoarele cu gropi de adâncimi mici, însă pe suprafete întinse, pot fi remediate și prin tratamente bituminoase succesive.

2.5. Degradări provocate de îngheț-dezghet

Degradările provocate de îngheț-dezghet sunt defecțiuni ale complexului rutier datorate fenomenului de umflare neregulată, provocată de creșterea volumului apei în zona de îngheț prin transformarea acesteia în lentile sau fibre de gheață, precum și diminuării capacității portante a patului drumului datorită sporirii locale a umidității în timpul dezghetului.

Degradările din îngheț-dezghet ale structurilor rutiere se produc de obicei când acționează concomitent următorii factori:

- prezenta pământului sensibil la îngheț în patul drumului, sau straturi rutiere contaminate cu materiale gelive, situate în zona de îngheț;
- o rezerva de apă în apropierea zonei de temperaturi negative din corpul căii care să alimenteze această zonă, gravitațional, prin infiltrare laterală sau prin ascensiune capilară în perioada de îngheț;
- temperatura scăzută (îngheț) pe o durată îndelungată care să favorizeze migrarea și acumularea apei în zona înghețului;
- trafic greu în perioada de dezghet pe sectoarele de drum cu capacitate portanță scăzută.

Se menționează că în perioada când pământul este înghețat, traficul nu produce degradarea sistemului rutier. Degradările din îngheț-dezghet apar în perioada de dezghet.

Remedierea degradărilor din îngheț-dezghet se va face în funcție de volumul acestora. Pentru aceasta trebuie efectuate studii în vederea stabilirii cauzelor care au condus la apariția lor și luarea unor măsuri de eliminare a acestora. În general, trebuie decapată și refăcută întreaga structură rutieră, trebuie înlocuit pământul geliv din patul drumului cu un material granular și asigurată evacuarea apelor. Se recomandă folosirea straturilor antigel și drenante sau a unor rețele de piloți drenanți de acostament. Dacă nu se poate acționa în mod eficient asupra factorilor care intervin în producerea degradărilor, sau nu este suficientă numai eliminarea unuia dintre ei (de obicei apă), se poate îngroșa structura rutieră existentă pe baza calculului de dimensionare, cu mențiunea că întotdeauna asanarea corpului drumului este absolut necesară.

3. SITUAȚIA DE EXECUTAT

3.1. Repararea stratului rutier prin plombare – refacerea îmbracamintei asfaltice

Tehnologia reparării degradărilor prin decaparea și refacerea îmbracamintei cuprinde:

- decaparea îmbracamintei degradate și pregătirea suprafetei în scopul aplicării unei îmbracaminti noi;
- plombarea suprafetei decapate și a gropilor cu mixtura asfaltică, inclusiv compactarea.
- pentru ca circulația rutieră să nu fie stârnjenită pe sectoarele pe care se execută reparații, se recomandă să nu se decapeze decât atât cât se poate repara în cursul aceleiași zile.
- în cazul în care, din motive fortuite nu se pot plomba în aceeași zi toate gropile decapate, acestea se umplu cu materialul rezultat din decapare, material pietros de pe acostamente și se semnalizează.

În vederea plombării gropilor și a porțiunilor degradate cu mixtura asfaltică, suprafetele respective trebuie pregătite în mod corespunzător, în care scop se vor executa următoarele lucrări:

- marcarea suprafetei necesare a fi decapată prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia folosindu-se creta sau alte mijloace adecvate; se va da o atenție deosebită obținerii unor patruletări estetice care să cuprindă întreaga suprafață degradată sau susceptibilă la degradare;

- taierea verticala a marginilor suprafetei marcate, exact pe linia de marcaj, cu dalta si ciocanul, cu târnacopul, cu picamerul actionat de un motocompresor, sau cu alte dispozitive mecanice (freze speciale);
- scoaterea si îndepartarea materialului ce se disloca din perimetrul marcat; mixtura asfaltica rezultata din decaparea straturilor bituminoase se aduna urmând a fi reutilizata, iar materialul granular care eventual rezulta, poate fi utilizat la completarea acostamentelor sau amenajarea drumurilor laterale;
- curatarea perfecta, temeinica a suprafetei decapate cu mături si perii piassava sau prin suflarea cu aer comprimat; daca astfel nu s-a obtinut o suprafata perfect curata, atunci se va proceda la spalarea acesteia cu jet de apa;
- suprafata curata se amorseaza cu bitum taiat ($0,4 \text{ kg/m}^2$) sau emulsie bituminoasa cationica ($0,8...1 \text{ kg/m}^2$). -Bitumul taiat va contine 60 % bitum D 80/120 si 40 % petrosin.
- Emulsia bituminoasa cationica se dilueaza cu apa curata în proportie de 1 : 1, folosindu-se recipiente curate.

Plombarea propriu-zisa a gropilor astfel pregatite se face cu mixtura asfaltica, respectând urmatoarea tehnologie:

- dupa ruperea liantului cu care s-a facut amorsarea, mixtura asfaltica se aterne în straturi uniforme, cu grosimea de maximum 4 cm; se va asigura grosimea necesara astfel ca dupa compactare suprafata reparata sa fie la acelasi nivel cu suprafata adiacenta;
- compactarea temeinica a mixturii asfaltice asternute cu maiul sau cu compactoare cu pneuri, compactoare cu rulouri netede, tavalugi, rulouri adaptate la tractoare, placi vibratoare etc. Operatia de compactare este foarte importanta pentru etanseitatea si durabilitatea lucrarii, de aceea trebuie facuta cu multa atentie;
- dupa compactarea mixturii asfaltice asternute, suprafata plombata se pudreaza cu nisip grautos sau nisip de concasaj $0...3 \text{ mm}$, anrobat cu $2...3 \%$ bitum pentru asigurarea etanseitatii suprafetei stratului superior.

Pe timp de ploaie nu se vor efectua plombari, întrucât prezenta apei împiedica acrosarea mixturii asfaltice la stratul suport.

Darea în circulatie a suprafetelor reparate se face dupa racirea mixturii asfaltice puse în opera, sau imediat dupa efectuarea plombarilor în cazul folosirii unor mixturi asfaltice la rece.

Tipurile de mixturi asfaltice ce se pot utiliza pentru plombarea gropilor si repararea suprafetelor degradate sunt:

- betoanele asfaltice pentru stratul de uzura (B.A.8; B.A.16 etc.);
- mortarele asfaltice (M.A.7);
- asfaltul turnat (A.T.D.16; A.T.7);
- mixturi asfaltice pentru reparatii pe baza de nisip bituminos;
- mixturile asfaltice stocabile etc.

În general mixturile asfaltice de tipul betoanelor asfaltice si a mortarelor asfaltice se folosesc la plombari pe timp calduros, când functioneaza fabricile de asfalt, iar asfaltul turnat si mixturile asfaltice stocabile se folosesc în perioadele de iarna, atunci când alt tip de mixtura asfaltica este mai greu de obtinut.

Pentru executarea reparatiilor se pot folosi si mixturi asfaltice pe baza de nisip bituminos. Conform normativului, acestea pot fi obtinute la cald prin regenerarea mixturilor asfaltice recuperate din decaparea îmbracamintilor bituminoase degradate si la rece, din nisip bituminos cu adaos de criblura, pietris sau zgura granulata.

Mixturile asfaltice obtinute prin procedeul la cald sunt de tipul betonului asfaltic si anrobatului bituminos si trebuie sa prezinte caracteristici prescrise de normativ. Ele se prepara în instalatii tip uscator-malaxor, mixtura asfaltica recuperata trebuind sa fie maruntita în prealabil la dimensiuni sub 30 mm . În cazul în care nu dispunem de mixtura asfaltica pentru efectuarea plombarilor izolate, reparatia provizorie a gropilor se poate face în mod exceptional, în lipsa de alte posibilitati, prin stropiri succesive cu bitum sau emulsie bituminoasa, urmate de acoperire cu criblura. Dupa fiecare stropire cu liant se raspândeste criblura $3/8$ sau $8/16$, în cantitate de $10...15 \text{ kg/m}^2$, care se fixeaza prin batere cu maiul, criblura în exces fiind înlaturata prin maturare.

3.2. 40 accesibilitati din trotuare (adaptari treceri de pietoni) care sa permita accesul persoanelor cu diferite dizabilitati in spatiu urban pe strazile : Al. Puskin ;Dr. I Tataran ; Dr. V. Climescu ; Ovidiu ; Piata Republicii ; Pict.I.Tuculescu ; Traian ; Victoriei ; conform antemasuratorii anexa la prezentul caiet de sarcini ;

3.3. Semnalizarea lucrarilor

-Pe durata executiei lucrarile se vor semnaliza conform „Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ord. M.I. – M.T. nr. 1112/411/2000. anexele nr. I -II -III -IV, cu balize si indicatoare de circulatie. Balizele vor fi completate cu lampi cu lumina galbena intermitenta.

Lucrarile de executie se vor desfasura conform tehnologiilor descrise mai sus, din masuratori, dupa cum urmeaza:

I. Plombe asfaltice :

Nr. Crt.	Denumire strada	Nr. plombe asfaltice	Mp. plombe asfaltice
1.	Gh. Asachi	4	70
2.	Pescarusului	4	70
3.	Victoriei	2	30
4.	M.Viteazu	2	20
5.	N.Balcescu	4	50
6.	Piata Republicii	2	10
7.	Tepes Voda	4	40
8.	Ec.Varga	4	40
9.	M.Eminescu	17	150
10.	Muncii	2	20
11.	Eroilor	3	25
12.	Aurel Vlaicu	7	140
13.	Albastrelor	3	10
14.	Narciselor	3	20
15.	Ovidiu	3	20
16.	Al.Puschin	2	10
17.	9 Mai	8	115
18.	N.Titulescu	2	10
	Totaluri	76	850

- Mentionam ca suprafetele sunt estimative, valorile exacte se vor determina dupa operatia de decapare prin frezare, dar nu vor depasi prin executie valoarea contractului.

- Prezentul caiet de sarcini se va citi cu antemasuratorile si devizele atasate impreuna cu listele de cantitati, doar pentru plombe asfaltice imbracaminti cu 1 strat, de grosime medie de 4 cm.

4.TERMENE

Termenul de finalizare a lucrarii se va stabili la incheierea contractului de prestari servicii, dar nu mai tarziu de **60 de zile** de la constituirea garantiei de buna executie;

Termenul de garanție **12 luni** este la încheierea procesului verbal de recepție a lucrărilor cu oprirea sumei de **5%** din valoarea totală a lucrării într-un cont special de garanție bună execuție;

De asemenea la încheierea contractului se va stipula un angajament al firmei executante, de răspundere pentru eventuale plăți efectuate de beneficiar către executant, în detrimentul primului și care vor fi depistate ulterior de către orice organ de control al Ministerului de Finanțe, Curtea de Conturi sau M.L.P.A.T. care vor fi returnate de către executant, împreună cu penalizările la zi, din data efectuării controlului.

5. GARANȚIA LUCRĂRII

5.1. Durata de garanție pentru lucrări este după cum urmează:

- 12 de luni pentru „lucrări de întreținere străzi - plombe asfaltice, în vederea remedierii gropilor existente, și lucrări de accesibilități din trotuare (adaptări treceri de pietoni) care să permită accesul persoanelor cu diferite dizabilități în spațiu urban ;
- Termenul de mai sus decurge de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile legii.

6. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

6.1. Garanția de bună execuție este distinctă față de garanția lucrărilor și se va constitui după încheierea contractului de achiziție publică, respectiv înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor, în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA, prin retrageri succesive într-un cont bancar deschis în favoarea beneficiarului.

6.2. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera garanția de bună execuție astfel:

- în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în procent de 70% din valoarea acesteia;
- restul de 30 % din valoarea garanției - la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

7. VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRIILOR

7.1. Valoarea maximă a contractului de execuție plombe asfaltice și reabilitare cu rampe de acces persoane cu handicap este de **81.810 lei fără t.v.a.**

7.2. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de **90 de zile.**

8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

8.1. Lucrările vor fi decontate pe baza situațiilor de lucrări parțiale și devizelor atașate, vizate de dirigintele de șantier și verificate și acceptate la plată de ambele părți contractante.

8.2. Plata se va face în limita sumei prevăzute în Buget;

8.3. Plata lucrărilor executate se va face în lei, prin virament, în contul de trezorerie pe baza facturii emise de executant, în termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii, și situațiilor de lucrări parțiale, confirmate la plata de către comisia stabilită anterior de către beneficiarul lucrărilor,

Consultarea documentației tehnice și solicitarea de date suplimentare, incluzând și vizite în teren, înainte de depunerea ofertei, se pot face la sediul autorității contractante, oras Techirghiol, jud. Constanța, str. Dr. V. Climescu nr. 24, camerele 7 și 12 la numărul de telefon : 0241.735622;

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Oferta financiară va fi întocmită la valoarea totală și prezentată detaliat astfel:

- în valoare lei/ unitate de măsură-mp. cu și fără t.v.a. pentru plombe asfaltice, deoarece suprafața totală poate suporta modificări după operațiile de decapare;
- în valoare lei/ buc. cu și fără t.v.a. pentru rampe de acces - accesibilități din trotuare (adaptări treceri de pietoni) care să permită accesul persoanelor cu diferite dizabilități în spațiu urban – conform antemasurătorii din formularul F3, atașat la prezentul ;

9.2. Ofertantii vor depune documente din care sa rezulte atestarea in lucrari de imbracaminti drumuri cu substante bituminoase – covor asfaltic, reparatii etc;

9.3. Ofertantii vor depune de asemenea acte privind baza materiala, detinere utilaje specifice pentru astfel de lucrari(masina de frezat, repartizor mixturi bituminoase, incarcator frontal-fadroma sau wola, masini de transport) precum si personal calificat in lucrari de drumuri, iar pentru persoana desemnata ca responsabil tehnic cu executia se va depune copie dupa actul de studii;

- În cuprins se fac referiri la prevederi care se regăesc în următoarele documente:

(1) Legea nr. 82/98 - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor;

(2) Legea nr. 10/95 - Lege privind calitatea în construcții;

(3) Legea nr. 50/91, republicată - Lege privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

(4) HG 766/97, Anexa nr. 4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;

(5) Ord. MT nr. 47/98 - Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

(6) Ord. MT nr. 49/98 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane;

Arhitect șef,
ing. Jifcu Marius

insp. Urbanism
ing. Neacsu Dan

OBIECTIV REPARATII LA IMBRACAMINTILE ASFALTICE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT : PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT 1.00MP

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mil lei	Mil euro
0	1		3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		141208 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT 1.00MP		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta =

din data de

Executant

Proiectant



=====
 Persoana juridica achizitoare
 ORASUL TECHIRGHIOI

=====
 Formularul F3

Obiectivul: 0141 45000000 REPARATII LA IMBRACAMINTILE
 ASFALTICE
 Obiectul: 0002 45000000 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT
 1.00mp

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 141208 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT
 1.00MP

Categoria de lucrari: 0100

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 DC04B1 M 4.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%

002 DG05A1 MP. 1.000
 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
 FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
 PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

003 TRI1AA01C3 TONA 0.080
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

004 TRA01A10 TONA 0.080
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

005 DI02F2 MP. 1.000
 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR
 BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DEC MEC SI
 COMPACT CU RULOU

005 7500047 TONA 0.018
 Uzura

006 TRA01A30 TONA 0.018
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 30 KM.

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -INDEMNIZATII SI CONCEDII
 -SANATATE:
 -FOND DE GARANTARE:
 -CONTRIBUTII ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 S.C. PROCOTRANS S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



 Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII LA IMBRACAMINTILE ASFALTICE

Deviz : 141208 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT 1.00MP

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
1	101 ASFALTATOR	0.380			
2	102 BETONIST	1.176			
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.540			
4	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	0.028			
	T O T A L	2.124	RON		
			EURO		

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII LA IMBRACAMINTILE ASFALTICE
 Deviz: 141208 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT 1.00MP

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.098					
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE D=10KM	0.080					
	1.002 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE D.=30KM	0.018					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.098			RON EURO		

Ofertant



[Signature]

 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII LA IMBRACAMINTILE ASFALTICE

Deviz: 141208 PLOMBE IMBRACAMINTI CU 1 STRAT 1.00MP

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
1	2	3	4	5
1	2507 MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN	0.075		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	0.014	RON	
	T O T A L	0.089	RON	
			EURO	

Ofertant



Obiectivul: PLATFORMA HANDICAPATI
 Obiectul: PLATFORMA HANDICAPATI
 Devizul: PLATFORMA HANDICAPATI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA06A 20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	0,02		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA01A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0,24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCT22 A1	Desfacerea pardoselilor din asfalt pe beton	mp	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RpDB14 A%	Taierea contur din imbracaminti asfaltice.	ml	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu	mp	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.03		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA05A 20	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20	tona	0.01		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	3.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	260001 5	Beton asfaltic BA16	t	0.30		
				Material:		
				Transport:		
13	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	0.50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	260000 8	BINDER BAD20	to	0.50		
				Material:		
				Transport:		
15	TRA01A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	0.45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TRA01A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. piatra sparta	tona	1.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA05A 05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.07		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar nr. _____ din _____, privind aplicarea
procedurii proprii pentru atribuirea contractului
_____ (denumirea contractului de achiziție publică),

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând,:

- a) Propunerea financiară;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Documentele care însoțesc oferta;

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,
Operator economic,

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

FORMULARUL 2

DECLARAȚIE

privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Subscrisa (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/subcontractant, la procedura de achiziție pentru încheierea contractului, având ca obiect „.....”, la data de (zi/luna/an), organizată de, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art.59 și 60 din Legea 98 privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că nu ne aflăm în situația de a fi excluși din procedură. Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, sunt:

- SOCEANU IULIAN CONSTANTIN: Primar, Ordonator de credite, aproba raportul procedurii; semneaza bugetul autoritatii contractante;
- ZISU FLORIN: Viceprimar, Semneaza/Aproba documentele in lipsa Primarului
- PAROSANU NICULINA: Secretar oras, Avizeaza juridic tipul de procedura si vizeaza contractul de furnizare;
- VALEANU VIQREL: Sef Serviciu Financiar-Economic, Responsabil viza CFP;
- NEACSU SEBASTIAN DAN: Inspector Urbanism, Membru de rezerva in comisia de evaluare
- MALAI NICOLETA ELENA: Inspector Achizitii Publice, Membru de rezerva in Comisia de Evaluare
- IRIMIA IULIA GABRIELA: Inspector financiar economic, Membru in Comisia de evaluare
- JIFCU MARIUS DOREL: Arhitect sef, Presedinte cu drept de vot in Comisia de Evaluare
- DRAGAN ELENA: Inspector Achizitii Publice; Secretar cu drept de vot in Comisia de evaluare
- CHIREA LENUTA: Consilier juridic; Vizeaza juridic contractul de servicii in lipsa secretarului oras;
- ABDULA EDVIN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- ABDULA ERSAN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- AMET GHIULER: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- BABANICA DOINA MARINELA: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- BARI ZERRIN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- BOGOI DAN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- CONSTANDIN FLOREA: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- DRAGHICI DORU: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- GUTEANU STERE: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- ISMAIL TEMUGIN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- PICOIU ADRIAN TEODOR: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- PUCICHI DANUT DUMITRU: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- SAILEANU MARIUS: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- SLINCU IOAN: Consilier local; Aproba bugetul autoritatii contractante
- PALAMARIU CRISTINA MARIANA: Inspector relatii cu publicul; Asigura publicitatea locala
- Ghencea Elena – consultant Achizitii Publice,
- Fraico Mirela – consultant Achizitii Publice.

Subsemnatul, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă delegată are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de achiziție sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului, având în vedere prevederile art. 61 din Legea 98-2016.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,
.....
(nume, prenume și semnătura autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din
Legea 98/2016**

Subsemnatul, reprezentant al(denumirea operatorului economic) la procedura pentru achiziția de, organizată de, declar pe proprie răspundere că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ - 18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Subsemnatul declar că motivele de excludere prevăzute la alin. (1), se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al ofertantului sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

.....
(nume, prenume și semnătura autorizată)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)**DECLARAȚIE**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din
Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant al.....
(denumirea, numele operatorului economic), la procedura pentru achiziția de
....., organizată de, declar pe proprie răspundere
că nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în
care sunt stabilit.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

.....
(nume, prenume și semnătura autorizată)

Operator economic

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016**

Subsemnatul, reprezentant al (denumirea, numele operatorului economic), la procedura pentru achiziția de, organizată de, declar pe proprie răspundere că nu ma aflu în niciuna dintre situații prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016.

Situații prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016 sunt următoarele:

- a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
- b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
- d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
- f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
- g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
- i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic

Data completării

Operator economic,

.....

(nume, prenume și semnătura autorizată)

Operator economic

 (denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
 LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit
 al.....,

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
 economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

.....
 (nume, prenume și semnătura autorizată)

**LISTA PRINCIPALELOR
LUCRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI**

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea executantului*)	Pretul total al contractului	Procent executat %	Perioada de derulare a contractului **)
0	1	3	4	5	6	7
1						
2						
.....						

Data completării

Operator economic(denumire/nume)

(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)

(semnatura autorizată, stampila)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a lucrarilor.

Operator economic FORMULAR 7
.....
(denumirea/numele)

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Subsemnatul _____ in calitate de împuternicit al societății comerciale
_____ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea _____
voi folosi următorul personal pentru îndeplinirea contractului:

Nr. crt.	FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE studiile de specialitate
0	1	2
1		
2		
....		

Data completării

Operator economic(denumire/nume)

(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)

(semnatura autorizată, stampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE PRIVIND SUBCONTRACTANȚII/ASOCIATII****(partea/părțile din contract care sunt îndeplinite
de subcontractanți/asociați și specializarea acestora)**

Subsemnatul(a) (numele și prenumele), reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. crt.	Denumire subcontractant/adresa/CUI	Specializare subcontractant	Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate	Procentul din valoarea contractului reprezentat de serviciile ce urmează a fi subcontractate/prestate de asociați
1				
....				
....				

Data completării

.....

Ofertant,

(numelereprezentantuluilegal, înclar)

(semnăturaautorizată)

Ofertant

FORMULAR 9

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul [introduceți denumirea contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de achiziție și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătită după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de [introduceți suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nici o rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de [introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respective până la data de [ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

c. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nici o acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de% din valoarea contractului.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data:.....

.....,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULARUL 9.1

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr. Crt.	DENUMIRE OPERATIUNE	PRET UNITAR (LEI FARA TVA)	U.M.	TVA	PRET UNITAR (LEI CU TVA)
1	PLOMBE ASFALTICE		mp		
2	RAMPE ACCES PERSOANE CU HANDICAP		buc		

Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total ofertat și valoare)		
2	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma..... în quantum de:		
3	Perioada de garanție acordată lucrărilor (luni calendaristice)		
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)		

Operator economic,.....

(semnatura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULARUL 10

.....
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE
MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI**

Subsemnatul/a (*nume / prenume*, reprezentant
legal / împuternicit al (*denumirea /
numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului*), în calitate de ofertant la procedura
..... **cod CPV**, organizată de autoritatea contractantă
.....(*numele autorității*) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am
ținut cont de toate obligațiile referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al
relațiilor de muncă pentru activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de
lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, Legea
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări
aplicabile.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat
ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe,
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data

Operator economic,

.....

(semnatura autorizată și ștampila